

VERTRAUEN & INNOVATION

Yanmar & Rohrer-Marti - Hand in Hand seit 2007!

















Rohrer-Marti und Yanmar Qualität, Zuverlässigkeit und umfassender Service!

Seit 2007 sind wir stolzer Vertriebspartner von Yanmar Construction Equipment und haben bereits an die 2000 Maschinen verkauft. Diese langjährige Zusammenarbeit zeugt von der erfolgreichen Verbindung von Rohrer-Marti und Yanmar, die auf Qualität und herausragendem Kundenservice basiert.



Wir legen grossen Wert auf exzellenten After-Sales-Service. Rohrer-Marti wurde für seinen aussergewöhnlichen Kundenund Ersatzteildienst mehrfach mit dem begehrten "Excellence Service Award" von Yanmar ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen unterstreichen unser Engagement, unseren Kunden ein hervorragendes Erlebnis zu bieten und zwar von A bis Z.



Seit 2015 führen wir aussserdem das Programm an Yanmar Kommunaltraktoren in der Schweiz. Diese Traktoren haben sich als zuverlässige und effiziente Lösungen für kommunale Aufgaben etabliert und ergänzen unser breites Angebot an Baumaschinen.





Die nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Rohrer-Marti und Yanmar basiert auf einem tiefen Verständnis der Bedürfnisse der Kundschaft und deren Anwendungen. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden die erstklassigen Produkte von Yanmar anzubieten zu können.


Rohrer-Marti bleibt bestrebt, gemeinsam mit Yanmar innovative Lösungen zu entwickeln und den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.




Schweizweit für Sie da!

Die Nähe zu Ihnen ist uns wichtig. Der Kunde soll nicht nur im Kaufprozess optimal betreut werden, sondern auch im After Sales. Reparaturen und Serviceleistungen sollen regional angeboten werden können. Nebst eigenen Niederlassungen pflegen wir Partnerschaften mit qualifizierten Händlern. Dadurch stellen wir eine schnelle und kompetente Betreuung unserer Kundschaft sicher.

BUILDING WITH YOU








VIO-SERIENullheckbagger bis 5,5 Tonnen



SV-SERIEKurzheckbagger bis 1,9 Tonnen

Kompakt und leistungsstark: Yanmar Minibagger erobern alle Baustellen

Maximale Leistung und Effizienz auf kleinstem Raum - das bieten Ihnen unsere Yanmar Minibagger von 1 bis zu 5,6 Tonnen Betriebgsgewicht. Mit innovativen Technologien und hochwertiger Konstruktion sind sie die ultimative Lösung für anspruchsvolle Bauprojekte. Die Bedienung unserer Raupenbagger ist intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet. Mit ergonomischen Bedienelementen und intelligenten Systemen wird die Arbeit zum Vergnügen. Sie können Ihre Leistung maximieren und gleichzeitig den Bedienkomfort erhöhen.







Die ViO-Reihe besticht durch ihr einzigartiges Nullheck-Design, bei dem der Oberbau vollständig innerhalb der Kettenbreite bleibt. Dadurch wird eine optimale Manövrierfähigkeit und eine beeindruckende Stabilität gewährleistet. Selbst in engsten Baustellen können Sie präzise arbeiten und jede Herausforderung meistern.

Die SV-Reihe hingegen punktet mit ihrem kompakten Kurzheck-Design und bietet hohe Flexibilität. Sie können sich mühelos in enge Räume bewegen und dennoch eine beeindruckende Leistung erbringen. Mit den SV-Modellen erreichen Sie in allen Bereichen maximale Effizienz.



Verfügbare Modelle	Minibagger ViO	Minibagger SV	
Typen	Vi010-2A, Vi012-2A, Vi017-1, Vi023-6, Vi026-6,	SV08-1C, SV15VT, SV17VT, SV17e, SV19VT	
	ViO27-6, ViO33-6, ViO38-6, ViO50-6B, ViO 57-6B	5VU6-IC, 5V I5V 1, 5V 1/V 1, 5V 1/E, 5V I9V 1	
Einsatzgewicht	1,2 - 5,5 t	1,0 - 1,9 t	
Gesamtbreite	830 - 1990 mm	680 - 1320 mm	
Grabtiefe	1950 - 4000 mm	680 - 2760 mm	
Motorleistung	9 - 35 kW	8 - 14 kW	





VIO-SERIENullheckbagger bis 8,8 Tonnen



SV-SERIE Kurzheckbagger bis 11,5 Tonnen

Steigern Sie Ihre Produktivität mit den Yanmar Midibaggern der neuesten Generation



Entdecken Sie die Kraft und Vielseitigkeit der Yanmar Midibagger in der Klasse 5,6 - 11,5 Tonnen! Mit den beeindruckenden Modellen der ViO- und SV-Serie bieten wir Ihnen leistungsstarke Maschinen, die Ihre Bau- und Tiefbauarbeiten auf ein neues Niveau heben.

Die Yanmar Midibagger der ViO-Serie sind wahre Alleskönner, die für maximale Effizienz und Flexibilität entwickelt wurden. Mit ihrem innovativen Nullheck-Konzept können Sie selbst in engsten Räumen arbeiten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Dank der einzigartigen Nullheck-Konstruktion haben Sie volle Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich, sodass Sie mühelos um Hindernisse herummanövrieren können.








Die SV-Serie von Yanmar hingegen besticht durch ihre beeindruckende Leistung und Robustheit. Diese Kurzheckbagger bieten eine hohe Hubkraft und eine aussergewöhnliche Stabilität, um auch die anspruchsvollsten Aufgaben zu bewältigen. Mit ihrem zuverlässigen Motor und der fortschrittlichen Hydrauliktechnologie sorgen die SV-Modelle für eine effiziente Kraftübertragung und eine präzise Steuerung, um jede Baustelle in Rekordzeit zu bewältigen.

Verfügbare Modelle	Midibagger ViO	Midibagger SV
Typen	Vi080-1, Vi082, Vi080-2PB	SV60-6B, SV100-2, SV100-2PB, SV120
Einsatzgewicht	8 - 8,8 t	5,6 - 11,5 t
Gesamtbreite	2270 mm	1990 - 2500 mm
Grabtiefe	4130 - 4500 mm	3945 - 4640 mm
Motorleistung	42 kW	34 - 85 kW





B75WMobilbagger 7,4 Tonnen



B95WMobilbagger 9,1 Tonnen



B110WMobilbagger 11 Tonnen

Yanmar macht mobil. Die perfekten Partner für Ihr Bauprojekt!

Echte Teamplayer auf der Baustelle, die sich jeder Maschinist wünscht – vom GaLabau bis zum Hoch- und Tiefbau. Die Yanmar Mobilbagger sind komfortabel, leistungsstark und effizient. Durch die neuste Motorengeneration Stufe V arbeiten die Yanmar Mobilbagger sparsam und umweltschonend. Ob in der Innenstadt oder auf dem Land - ein Yanmar Mobilbagger überzeugt auf jeder Baustelle.








Vorderradlenkung ideal für Strassenfahrten



Allradlenkung kleiner Wenderadius auf engen Baustellen



Hundegang
Parallelbewegung





Display und Instrumente

Für mehr Übersicht und Komfort – Arbeitsfunktionen und Maschineninformationen sind an zentraler Stelle auf einen Blick zu erfassen. Die Daten-Anzeige erfolgt wie bei einem Smart-Phone im Kachel-Look. Der entspiegelte Bildschirm mit 7" Diagonale ist sehr übersichtlich und wird auch als Monitor für die Rückfahrkamera genutzt.

Verfügbare Modelle	B75W	B95W	BW110W
Einsatzgewicht	7,4 - 7,6 t	9,1-9,5 t	11 t
Gesamtbreite	2190 mm	2460 mm	2500 mm
Grabtiefe	3320 - 3880 mm	3890 - 4300 mm	4300 - 4650 mm
Motorleistung	55 kW	74 kW	85 kW









C30 Nutzlast 2,5 Tonnen



C50 Nutzlast 3,8 Tonnen

Robuste Helfer auf der Baustelle!

Bereit für anspruchsvolle Geländeaufgaben? Die Yanmar Raupendumper Modelle C12, C30 und C50 sind die perfekten Begleiter für Bauunternehmen, Landschaftsgärtner und alle, die robuste und zuverlässige Maschinen benötigen. Vertrauen Sie auf die erstklassige Qualität und innovative Technologie von Yanmar, optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und steigern Sie Ihre Produktivität.

Unvergleichliche Leistung

Die Yanmar Raupendumper beeindrucken mit ihrer beeindruckenden Leistungsfähigkeit. Ob es um den Transport von Materialien auf unebenem Gelände oder den Einsatz auf engen Baustellen geht - diese Maschinen meistern jede Herausforderung mühelos. Dank des starken Motors und der robusten Konstruktion können Sie sich auch unter extremen Bedingungen auf Yanmar Raupendumper verlassen.

Langlebigkeit und Stabilität

Die Yanmar Raupendumper sind für ihre aussergewöhnliche Ausdauer und Langlebigkeit bekannt. Mit hochwertigen Materialien und sorgfältiger Verarbeitung sind sie darauf ausgelegt, den harten Arbeitsbedingungen standzuhalten. Die Raupenketten sorgen für optimale Traktion und Stabilität, selbst auf unwegsamem Gelände.










Verfügbare Modelle	C12R-C	C30R-3	C50R-5A / C50R-5ATV
Einsatzgewicht	1,1 t	2,65 t	6 / 6,34 t
Ladekapazität	1,15 t	2,5 t	3,8 / 3,5 t
Gesamtbreite	860 mm	1410 mm	1844 / 1794 mm
Motorleistung	8 kW	33 kW	83 kW





DMS für Bagger 0,7 - 13,5 Tonnen

Hydraulikhämmer DMS Original Yanmar Zubehör für Ihren Bagger!

Entdecken Sie die kraftvollen Hydraulikhämmer DMS von Yanmar - die perfekte Lösung für Abbruch- und Bauprojekte! Mit beeindruckender Leistung und Robustheit setzen sie neue Massstäbe. Die Hämmer bieten unschlagbare Kraft und Präzision. Beton, Asphalt oder Felsformationen werden mühelos zerschlagen. Die hohe Schlagkraft ermöglicht

effizientes Arbeiten. Yanmar Hämmer sind langlebig und zuverlässig, selbst unter extremen Bedingungen. Vibrationen und Geräusche werden minimiert, was Umwelt und Gesundheit schont.

Membrankammer

- Spezifische Membranbauweise
- Erhalt der Stickstofffüllung über die Betriebsdauer

Polyurethan Dämpfungsschalen





Monoblock-Bauweise

- Ausgereiftes Design
- Keine Zugstange
- Optimale Einpassung in Dämmschalen
- Höchste Zuverlässigkeit

Interne hydraulische Kolbenbremse

- Kein plötzliches Anfahren
- Höhere Produktivität
- Höchste Zuverlässigkeit

Verfügbare Modelle	DMS 50	DMS 95/2	DMS 165	DMS 210	DMS 300	DMS 400	DMS 530	DMS 980
Energie/Hub	120 Joule	240 Joule	330 Joule	500 Joule	700 Joule	900 Joule	1080 Joule	1600 Joule
Intervall	1200 C/min	1200 C/min	1200 C/min	1200 C/min	1100 C/min	900 C/min	900 C/min	980 C/min
Ölstrom	17-25 L/min	27-40 L/min	35-65 L/min	40-55 L/min	50-70 L/min	70-95 L/min	80-110 L/min	100-130 L/min
Betriebsdruck	120 Bar	130 Bar						
Gewicht	60 kg	95 kg	165 kg	210 kg	300 kg	410 kg	510 kg	910 kg
Werkzeug	38 mm	45 mm	55 mm	62 mm	72 mm	80 mm	85 mm	102 mm
Max. Gegendruck	20/30 Bar	25 Bar	25 Bar	25 Bar				
Passend für Bagger	0,7 - 1,2 t	1,2 - 1,8 t	1,8 - 3,5 t	2,8 - 3,8 t	4-6t	6,5 - 9,5 t	8 - 11,5 t	9,5 - 13,5 t









YT-SERIE

Für jede Jahreszeit und jede Aufgabe!

Mehr als 100 Jahre japanische Innovation und Spitzenleistung und rund 50 Jahre Erfahrung in Europa fliessen in einem Sortiment an Kompakttraktoren / Kommunaltraktoren zusammen, das speziell für europäische Kunden entwickelt wurde. Mit einem umfassenden Sortiment an Traktoren von 22 bis 60 PS hat Yanmar den für Ihre Branche, Ihre Anwendung und Ihr Budget passenden Traktor. Die 10 Modelle umfassende Range deckt sämtliche Kundenwünsche ab.

- Hydrostatisches Getriebe, made by Yanmar!
- Überrollbügel und Kabinen verfügbar
- Sonderbereifungen für die Grünpflege, Landwirtschaft oder Industrie erhältlich
- Anbaugeräte für jeden Einsatz: Rasenmähen, Schneeräumen, Strassenkehren uvm.
- 5 Jahre Garantie





















C					
Ausführung alle Modelle mit Kabine oder Überrollbügel (ROPS) lieferbar					
Einsatzgewicht	768 / 946 kg	846 / 1020 kg	1110 / 1280 kg	1869 / 2049 kg	1901 / 2406 kg
Motorleistung	22 PS (16 kW)	22 PS (16,1 kW)	35 PS (26 kW)	47 PS (35 kW)	60 PS (44 kW)
Verfügbare Modelle	SA 221	SA424	YT235	YT347	YT359

Hydrostat, serienmässig bei allen Modellen

Fotos: Yanmar Europe BV, STEGEMANN Landtechnik GmbH & Co. KG

ANFRAGE

Kontaktieren Sie uns für Angebote, Vorführungen und weitere Informationen. Unsere kompetenten Mitarbeiter*innen beraten Sie gerne.



VERKAUF / MIETE

T+41319103043 verkauf@rohrer-marti.ch



SERVICE

T +41 31 910 30 50 service@rohrer-marti.ch



ERSATZTEILE

T +41 31 910 30 42 etd@rohrer-marti.ch



ALLGEMEIN

T +41 31 910 30 40 mail@rohrer-marti.ch





@rohrermarti



@rohrermarti



rohrer-marti-ag



